

Por Jeovani Cipriano

A Secretaria de Saúde de Olinda, por meio da Coordenação de DST/AIDS vêm trabalhando de forma constante na prevenção e combate das doenças sexualmente transmissíveis (DST). Com a finalidade de controlar o agravo das doenças, testes rápidos são realizados nas unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Por meio da coleta de uma gota de sangue da ponta do dedo, após 15 minutos o paciente tem o resultado. Caso o reagente seja positivo, ele será acompanhado imediatamente pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) em DST/HIV/AIDS e Hepatite Virais, na Policlínica Barros Barreto, no Carmo.

O teste para o diagnóstico do HIV, quando é feito de forma precoce, aumenta a expectativa do soropositivo. “Nossa rede oferece todo o suporte para fazer o acolhimento desse paciente, tudo de forma sigilosa. Temos uma equipe que é constantemente treinada para lidar com essa situação. Quando descobrimos o HIV no início, temos o controle da doença, por meio de antivirais”, esclarece à psicóloga da Policlínica Barros Barreto, Silvia Siqueira.

Se o cidadão esqueceu a camisinha na hora do sexo casual, e agora, está preocupado, ainda é possível de se prevenir contra o HIV. Mas é necessário agir rápido, em até 72 horas depois da relação sexual.

“Aproveitei o dia para fazer o teste rápido e descobrir se tenho alguma doença e iniciar logo o tratamento. É necessário que a população faça esses testes, para evitar passar alguma doença para o parceiro ou parceira”, conta J.G.C

“Realizamos os testes de HIV/sífilis durante o pré-natal da gestante. O parceiro também faz todos os exames”, conta a gerente de território, Priscila Batista.

De acordo com o Ministério da Saúde os principais [sintomas](#)

do HIV são:

- Dor de cabeça;
- Febre baixa;
- Cansaço excessivo;
- Ínguas (gânglios) inflamadas;
- Garganta inflamada;
- Dor nas articulações;
- Aftas ou feridas na boca;
- Suores noturnos;
- Diarreia.

SINTOMAS SÍFILIS

- Vermelhidão da pele
- Dores musculares;
- Febre;
- Dor de garganta;
- Dificuldade para engolir;
- Aumento do fígado e baço